

**ANEKS DO INWENTARYZACJI I GOSPODARKI DRZEWOSTANEM**

opracowania:

**KONCEPCJA REWALORYZACJI ZESPOŁU  
PARKOWO-PAŁACOWEGO W ŁOPUSZNIE**

*Łopuszno; woj. świętokrzyskie*

Opracowanie: mgr Agnieszka Skrzypczak  
„OGRODY” s.c. J. Nowak, A. Skrzypczak  
25-326 Kielce, ul. Leszczyńska 64/13  
e-mail: [biuro@ogrody.kielce.pl](mailto:biuro@ogrody.kielce.pl)  
[www.ogrody.kielce.pl](http://www.ogrody.kielce.pl)  
tel. 041 361 94 24; 0 602 295 524

Kielce, maj 2009

## **OPIS DO ANEKSU INWENTARYZACJI I GOSPODARKI DRZEWOSTANEM**

Podstawą opracowania aneksu jest zmiana zakresu, która uwzględnia drzewa poza istniejącym ogrodzeniem. Zlokalizowane są one :

\* pomiędzy drzewami nr 110 i 117 na granicy z działką 92/46

\* dwa drzewa w okolicy drzew nr 135, 139 - zdjęcie 5523

Drzewa te oznaczono na wspólnej mapie w skali 1:500 - rys. pt. ANEKS RYS. 3

Pierwsza grupa rys. – topole z gr. Topoli balsamicznych zaznaczono i opisano na rysunku pt. ANEKS RYS. 2 w skali 1:250.

Drzewa te zaplanowano do usunięcia ze względów kompozycyjnych, przy czym usunięcia powiiny być wykonane przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych (szpaleru drzew – np. lip), które zamknęłyby widok na zachodnią stronę z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego WIR oraz nowopowstającym obiektem kubaturowym (hotel).

Do usunięcia w pierwszym terminie uwzględniono topolę nr 14 (aneks) ze względów zdrowotnych.

Pozostała roślinność w tej części przy zachodnim ogrodzeniu to skupiny krzewów – bzu czarnego, leszczyny, odrostów korzeniowych topoli – odrosty korzeniowe i jeden martwy pień bzu czarnego do usunięcia.

W części północnej odnotowano 2 drzewa – lipę drobnolistną i jesion. Oznaczono je na rys. pt. ANEKS RYS. 1 – skala 1:250. Przy tych drzewach zaplanowano cięcia pielęgnacyjne.

Szczegółowy opis drzew przedstawia tabela nr 1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem ANEKS z dn. 05.05.2009.

tabela 1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

ANEKS z dn. 05.05.2009

I	II		III	IV	V	VI
Lp. (Symbol na planszy)	nazwa polska	<i>nazwa łacińska</i>	Obwód dla drzew	Wys.	Rzut korony	Uwagi (stan zdrowotny, gospodarka drzewostanem)
			[cm]	[m]	[m]	
1 <sub>aneks</sub>	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	11	6,50	Objawy zrakowacenia pnia, ślady po cięciach, posusz w koronie 10% - CIĘCIA SANITARNE
2 <sub>aneks</sub>	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	132	18	6,50	Korona jednostronna, wykształcona po E stronie, odchylona od pionu o 5° na E, ubytki wgłębne , zaburzona statyka drzewa; CIĘCIA ODCIAŻAJĄCE
3 <sub>aneks</sub>	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	93	13	5,00	Rozległe ubytki na całym obwodzie pnia; DO USUNIĘCIA ZW WZGLĘDU NA STAN ZDROWOTNY
4 <sub>aneks</sub>	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	133	18	7	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
5 <sub>aneks</sub>	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	155	20	9	Ubytki od strony wschodniej ubytek od podstawy pnia do wys. 140 cm szer 15 cm do rdzenia bez murszu; drugi ubytek na wys 160 cm dl. 50 cm szer. 8 cm bez murszu; DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
6 <sub>aneks</sub>	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	132	20	10	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
7 <sub>aneks</sub>	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	115	20	8	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH

<b>8</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	74	20	8	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>9</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	140	20	8	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>10</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	106	20	9	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>11</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	65	20	7	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>12</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	94	20	10	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>13</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	129	18	9	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>14</b> aneks	Topola; grupa TOPOLI BALSAMICZNYM	<i>Populus sp.</i>	155	18	10	DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW KOMPOZYCYJNYCH
<b>S 15</b> aneks	Skupina - topola - odrosty korzeniowe	<i>Populus sp.</i>	3 m <sup>2</sup>	x	x	odrosty korzeniowe przy pniu wyciętego pnia - DO USUNIECIA
<b>S 16</b> aneks	Leszczyna, czarny bez, grab, wierzba iwa, klon	<i>Corylus avellana;</i> <i>Sambucus nigra,</i> <i>Carpinus betulus,</i> <i>Salix caprea, Acer platanoides</i>	20 m <sup>2</sup>	x	x	Skupina samosiewow , wśród nich jeden pień czarnego bzu średnicy 55 cm martwy do usunięcia martwy pień oraz odrosty topoli

\* UWAGA