



Kielce, dnia 11.03.2014r.

AO-IV.272.1.3.2014r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.*

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

#### **Odpowiedź na Pytanie 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie umowa na dostawę energii na budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach jest zawarta przez Wykonawcę robót budowlanych. Dla Zamawiającego w wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa na zakup energii po raz pierwszy.

#### **Pytanie 2**

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy układy pomiarowo rozliczeniowe w grupie taryfowej B21 są lub będą dostosowane do zasady TPA (tj. sprzedaży energii na zasadach rynkowych) przed terminem realizacji zamówienia. Wykonawca wyjaśnia, że załączona do siwz informacja o warunkach przyłączenia do sieci sn zawiera zalecenia projektowe a nie opis przedmiotowego układu pomiarowego

#### **Odpowiedź na Pytanie 2**

Zamawiający wyjaśnia, iż w stacji transformatorowej 15/04 kV należącej do Zamawiającego zamontowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przyłączeniowych. Zainstalowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zakupu energii na zasadach rynkowych

#### **Pytanie 3**

Wykonawca zwraca się z prośbą o **zmianę treści SIWZ w pkt VIII ust 1 lit d)** w zakresie możliwości przedstawienia poświadczeń/referencji w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wykonawca wyjaśnia, że postulowana zmiana jest zasadna i zgodna z prawem, a uzyskanie oryginalnych poświadczeń na cele przedmiotowego postępowania może być dla Wykonawców niemożliwe. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego, iż KIO w wyroku z 19 kwietnia 2011r., KIO534/11, stwierdził, że „dokument potwierdzający wykonanie usługi jest niejako dopełnieniem informacji zawartych w wykazie i nie musi dokładnie odzwierciedlać wszystkich informacji zawartych tamże -



„dokument potwierdzający wykonanie usługi jest niejako dopełnieniem informacji zawartych w wykazie i nie musi dokładnie odzwierciedlać wszystkich informacji zawartych tamże - o ile bowiem i Zamawiający i Wykonawca biorący udział w postępowaniu mają wpływ na szczegółowość i zakres danych podanych w wykazie, to dokument potwierdzający wykonanie prac ujętych w wykazie pochodzący od osoby trzeciej jest trudny do ukształtowania pod kątem konkretnego postępowania”. **Nie można zatem wymagać aby Wykonawca przedkładał wyłącznie oryginały poświadczeń/referencji na potrzeby niniejszego postępowania.** Nadto Zamawiający badając spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wiarygodności dokumentów przedstawionych w ofercie może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów jeżeli uzna to za konieczne.

#### **Odpowiedź na Pytanie 3**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”.

#### **Pytanie 4**

W załączniku nr 5 (Umowa) **Wykonawca wnosi o:**

W § 3 ust. 2 dodanie następującego zapisu: „Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych jeśli takie będą wymagane”.

#### **Odpowiedź na Pytanie 4**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”.

#### **Pytanie 5**

W § 9 ust 2 obniżenie łącznej wartości kar umownych do 10%.

#### **Odpowiedź na Pytanie 5**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmienia treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 6**

W § 9 ust 4 lit c) zmianę zapisu na zapis treści: „przerwania przez Wykonawcę realizacji umowy na okres dłuższy niż 2 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna leży po stronie Zamawiającego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego”. Zamawiający wyjaśnia, że nie może odpowiadać za przerwy w dostawach spowodowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

#### **Odpowiedź na Pytanie 6**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy

w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 7**

W § 11 dodanie następującego ustępu o treści: „Umowa może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę w całości lub w części w przypadku rażących naruszeń postanowień umowy przez Zamawiającego”. Postulowana zmiana jest zasadna i zgodna z prawem ze względu na równość traktowania stron. Skoro zatem jedna strona przyznaje sobie takie uprawnienie, podobne uprawnienie należy przyznać i drugiej stronie

#### **Odpowiedź na Pytanie 7**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 8**

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż „*pomiar ilości energii elektrycznej*” wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia jakim jest sprzedaż energii elektrycznej. Zgodnie z art. 5, ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.) oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, odczytów urządzeń służących do pomiarów pobranej energii elektrycznej dokonuje OSD. Wykonawca, przeprowadza rozliczenia w oparciu o udostępnione i przekazane przez OSD dane pomiarowe. Wykonawca, jako spółka zajmująca się obrotem energią elektryczną nie może wkraczać w dziedzinę działania Dystrybutora.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów odnoszących się do pomiaru pobranej energii elektrycznej

#### **Odpowiedź na Pytanie 8**

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w terminie późniejszym

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do poboru energii elektrycznej na zasadach TPA? Wykonawca, informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w punktach przyłączonych do sieci średniego napięcia (grupa taryfowa B21) stanowią własność Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z dostosowaniem tych układów do zasady TPA obciążą Zamawiającego

#### **Odpowiedź na Pytanie 9**

Zamawiający wyjaśnia, iż w stacji transformatorowej 15/04 kV należącej do Zamawiającego zamontowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przyłączeniowych. Zainstalowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zakupu energii na zasadach rynkowych.

#### **Pytanie 10**

Wykonawca pragnie poinformować Zamawiającego iż, termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest niemożliwy do zrealizowania. Dzień podpisania umów sprzedaży energii elektrycznej nie może być dniem rozpoczynającym sprzedaż ze względu na powszechnie obowiązujące zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego dla Zamawiającego OSD. Zgodnie z pkt. D.2.3 IRiESD „*Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej winno być dokonane na co najmniej*

21-dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.” Zgodnie z przytoczonym przepisem, Wykonawca musi zgłosić OSD podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży. Ponadto, Wykonawca, informuje Zamawiającego, iż na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE DYSTRYBUCJA S.A. niezbędne do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej (przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy) są dane o dacie wejścia w życie umowy i dacie jej rozwiązania. W związku z powyższym, Wykonawca proponuje następujące brzmienie ust. 1., *Termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy od dnia ..... r. do dnia ..... r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu umów o świadczenie usług dystrybucji.*” Przy ustalaniu daty rozpoczynającej sprzedaż energii elektrycznej, prosimy o wzięcie pod rozwagę w szczególności, czasu potrzebnego na:

- 1) Wybór Wykonawcy w postępowaniu przetargowym
- 2) Wypowiedzenie umów kompleksowych i zawarcie nowych umów dystrybucyjnych (jeżeli dotyczy)
- 3) Przygotowanie oraz zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej
- 4) Zgłoszenie nowych umów sprzedaży energii elektrycznej do OSD
- 5) Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA (jeżeli dotyczy)?

#### **Odpowiedź na Pytanie 10**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 11**

Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość przedłużenia ważności polisy w trakcie wykonywania zamówienia przed upływem terminu jej ważności. Wymóg posiadania ważnej polisy na cały okres zamówienia, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji tegoż zamówienia spowoduje, iż Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do postępowania. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego aby ten zezwolił na złożenie stosownego oświadczenia, iż będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia

#### **Odpowiedź na Pytanie 11**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 12**

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż zgodnie § 7, ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający „może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości”. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów SIWZ tak aby było dopuszczalnym złożenie referencji poświadczających należyte wykonanie zamówienia w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

#### **Odpowiedź na Pytanie 12**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 13**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Załączników do SIWZ w formie edytowalnej (w szczególności załączników do SIWZ nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10). Wykonawca pragnie przygotować ofertę na komputerze, celem sporządzenia jej w sposób przejrzysty i czytelny.

#### **Odpowiedź na Pytanie 13**

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/Przetargi” w Ogłoszeniu o przetargu, dotyczącym przedmiotowego postępowania zamieści edytowalną wersję następujących Załączników do SIWZ: nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pod nazwą pliku: **edytowalna\_wersja\_zal\_do\_SIWZ.zip**.

#### **Pytanie 14**

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyliczył wartość oferty poprzez przemnożenie ceny jednostkowej brutto i szacunkowego zapotrzebowania na energię. Wskazany sposób obliczenia ceny oferty będzie prowadził do znacznego zawyżenia jej wartości. Wynika to stąd, iż cena jednostkowa netto za 1 kWh energii elektrycznej, ma jedynie charakter kalkulacyjny i może być wyrażana w dziesięciotysięcznych częściach złotego, czyli do czwartego miejsca po przecinku. Wartość podatku VAT jest ustalana w oparciu o cały pobrany przez Zamawiającego wolumen energii elektrycznej. Wartość podatku VAT, musi być wyrażony w jednostkach pieniężnych, możliwych do wyegzekwowania. Najmniejszą jednostką możliwą do wyegzekwowania w polskim systemie monetarnym jest 1 grosz, co sprawia, że wartość podatku VAT powinna być określona z dokładnością do 1 grosza. Tym samym określenie wartości podatku VAT od pojedynczej kilowatogodziny zamiast od całego wolumenu będzie prowadziło do bardzo dużych zaokrągleń i znacznego zawyżenia opłat za pobraną energię elektryczną. Wykonawca sugeruje następującą kolejność obliczeń:

- 1) Podanie ceny jednostkowej netto za 1kWh energii elektrycznej w grupie taryfowej B21
- 2) Podanie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną
- 3) Iloczyn ceny jednostkowej netto za 1kWh energii elektrycznej oraz szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną
- 4) Podanie stawki podatku VAT
- 5) Obliczenie wartości oferty brutto w oparciu o wartość oferty netto

#### **Odpowiedź na Pytanie 14**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 15**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ, Wzór umowy, § 6, ust. 2.

Wykonawca zwraca się prośbą o poprawienie omyłki w ust. 2, zamiast „brutto” powinno być „netto”

### **Odpowiedź na Pytanie 15**

Zamawiający zwraca uwagę iż sposób obliczania ceny został wskazany w § 5 umowy ust. 1 i ust. 2 wspomnianego załącznika.

### **Pytanie 16**

Zamawiający w § 8 uregulował kwestie związane z karami umownymi. Kary zostały ustanowione w sposób jednostronny i przysługują jedynie Zamawiającemu, stanowią tym samym rażąco naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 18 października 2010 r. (KIO/UZP/ 2175/10), postanowienia umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje.

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuję o ustanowienie stosownych kar za naruszenie umowy przez Zamawiającego

### **Odpowiedź na Pytanie 16**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 17**

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż w aktualnym brzmieniu SIWZ oraz Wzoru umowy nie jest możliwa realizacja postanowień ust. 4 (np. termin rozpoczęcie dostaw jest niemożliwy do zrealizowania). Pozostawienie treści SIWZ i Wzoru umowy bez zmian dawałoby Zamawiającemu możliwość automatycznego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy

### **Odpowiedź na Pytanie 17**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalizacyjnych?

W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia

### **Odpowiedź na Pytanie 18**

Zamawiający nie posiada oferty promocyjnej i nie jest członkiem programów lojalizacyjnych, gdyż nie posiada umowy.

### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy niezbędne dokumenty oraz brakujące dane do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej (przeprowadzenia skutecznej procedury zmiany sprzedawcy) w wersji edytowalnej (dokument Excel), zgodnie z wymogami właściwego dla Zamawiającego OSD?

### **Odpowiedź na Pytanie 19**

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w których posiadaniu będzie.

### **Pytanie 20**

Informujemy, iż Zamawiający nie zawarł wszystkich niezbędnych informacji, które umożliwiłyby Zamawiającemu prawidłowe obliczenie i przedstawienie ceny oferty. Intencją Wykonawcy jest uzyskanie wiedzy na temat ilości punktów poboru po to, aby mógł dokładnie obliczyć cenę za sprzedaż energii elektrycznej. W przypadku, kiedy Zamawiający nie poda powyższych danych, Wykonawca nie będzie mógł dokładnie obliczyć cen oferty, a tym samym przedstawić oferty Zamawiającemu.

### **Odpowiedź na Pytanie 20**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 z jednym punktem poboru – rozdzielnią główną.

### **Pytanie 21**

W SIWZ ust. III i Załączniku nr 1 do SIWZ, ust 3 pkt. 1 i 2 - rekomendujemy usunięcie postanowienia z uwagi na okoliczność, że obowiązek ten nie wchodzi w zakres obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego będącego stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wskazujemy, iż zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dostarcza energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi parametrami jakościowymi, a także jest odpowiedzialne za pomiar zużytej energii elektrycznej.

### **Odpowiedź na Pytanie 21**

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w terminie późniejszym.

### **Pytanie 22**

Na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się poszczególne punkty poboru energii elektrycznej?

### **Odpowiedź na Pytanie 22**

Punkt poboru energii elektrycznej znajduje się na terenie OSD – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

### **Pytanie 23**

Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji? Czy jest to Państwa pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

### **Odpowiedź na Pytanie 23**

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie umowa na dostawę energii na budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach jest zawarta przez Wykonawcę robót budowlanych. Dla Zamawiającego w wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa na zakup energii po raz pierwszy.

### **Pytanie 24**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;

#### **Odpowiedź na Pytanie 24**

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w których posiadaniu będzie.

#### **Pytanie 25**

W Załączniku nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 lit. c) wnioskujemy, aby dopisać na końcu zdania „otrzymanych od OSD”.

#### **Odpowiedź na Pytanie 25**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 26**

W Załączniku nr 5 do SIWZ, § 6 wnioskujemy aby zmienić ust. 6 na: „Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane Przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

#### **Odpowiedź na Pytanie 26**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 27**

Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany zapisu



w Załączniku nr 5 do SIWZ, § 6 ust. 8 na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.

#### **Odpowiedź na Pytanie 27**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 28**

W Załączniku nr 5 do SIWZ, § 7, sugerujemy aby, dostosowując do zmienionych przepisów Prawa energetycznego, wykreślić dotychczasową treść ust. 3 i wpisać nową w brzmieniu: ”Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, ca najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.

#### **Odpowiedź na Pytanie 28**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 29**

W Załączniku nr 5 do SIWZ, § 8 wnioskujemy o dopisanie adekwatnej kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego, gdyż obecny zapis narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

#### **Odpowiedź na Pytanie 29**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 30**

Nawiązując do ekwiwalentności stron wnioskujemy, aby zmienić w Załączniku nr 5 do SIWZ, § 8, tak aby zapisy ust. 3 dotyczył obu stron.

#### **Odpowiedź na Pytanie 30**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 31**

W Załączniku nr 5 do SIWZ, § 9 ust. 2 sugerujemy, aby zmienić płatność kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. Informujemy, iż automatyczne potrącenie kar, spowoduje brak możliwości podjęcia przez Zamawiającego, jakichkolwiek działań zmierzających do ich nienaliczenia.

#### **Odpowiedź na Pytanie 31**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

### **Pytanie 32**

W Załączniku nr 5 do SIWZ, § 10 ust. 1 lit. a) i b): sugerujemy usunięcie części zdania w brzmieniu „, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto”. Informujemy, iż jest to niemożliwe, ponieważ cena netto zawiera podatek akcyzowy.

### **Odpowiedź na Pytanie 32**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 33**

Nawiązując do ekwiwalentności stron wnioskujemy, aby zmienić w Załączniku nr 5 do SIWZ, § 15, tak aby zapisy ust. 2 dotyczyły obu stron.

### **Odpowiedź na Pytanie 33**

Zamawiający ma obowiązek realizacji zasady poufności jedynie do tej części oferty, którą Wykonawca zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z zapisami SIWZ „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).Wszystkie inne informacje zawarte w ofercie oraz pozostała dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego jest jawna w trybie art. 96 pzp.

### **Pytanie 34**

Dotyczy zapisu w Sekcji II Ogłoszenia ust. II. 1 ppkt. II. 1.4 oraz w pkt III SIWZ o treści: „Przedmiot zamówienia obejmuje: - pomiar ilości energii elektrycznej i rozliczenie z Zamawiającym wg wskazań systemu pomiarowego (liczników) dla taryfy B21 ( całodobowa) - sporządzenie taryfy B21 zakupu energii elektrycznej, podanie warunków zakupu oraz cen i stawek za energię elektryczną.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny jako zakup energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że pomiar ilości energii zużytej przez Zamawiającego nie mieści się w zakresie działalności sprzedawców energii elektrycznej i jest to kompetencja właściwego dla odbiorcy OSD. Jednocześnie informujemy, iż sprzedawcy energii opracowują swoje Taryfy/ Cenniki w oparciu o przepisy prawa i regulacje wewnętrzne. Zamawiający rozliczany będzie za zakup energii wg. cen zawartych w formularzu ofertowym, które mogą odbiegać od cen wskazanych w Taryfach wykonawców. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów do treści: „*Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Zakupiona energia rozliczana zostanie na podstawie danych pomiarowych otrzymanych przez Wykonawcę od właściwego OSD wg. cen określonych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień SIWZ i przepisów prawa energetycznego*”

W przypadku zaakceptowania powyższej propozycji prosimy o uwzględnienie powyższego w dalszych zapisach SIWZ ( w szczeg. Rozdz. XV pkt 3)

### **Odpowiedź na Pytanie 34**

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w terminie późniejszym.

### **Pytanie 35**

W Sekcji II Ogłoszenia ust. II. 1 ppkt. II. 1.4 Uprzejmie informujemy, iż standardy techniczne energii elektrycznej zapewnia OSD w umowie dystrybucyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą usunięcie przedmiotowego zapisu.

### **Odpowiedź na Pytanie 35**

Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzieli w terminie późniejszym.

### **Pytanie 36**

W Sekcji IV Ogłoszenia ust. IV.3. w Załączniku Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w ust. 1 oraz w Załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w § 5 ust. 5 oraz w §10 ust. 1 lit. a) – b) oraz w Rozdziale XVIII SIWZ ust. 2 lit. a – b. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu zawartego w Załączniku Nr 5 do SIWZ §5 ust. 5. Jednocześnie informujemy, iż przewidziana przez Zamawiającego możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego powoduje zmianę ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie wykonawcy. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę ww. zapisów do poniższej treści.

„Strony ustalają, że cena wskazana w ust. 1 powyżej jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższego zapisu w § 10 ust. 1 lit. a) - b) a także w dalszych postanowieniach SIWZ.

### **Odpowiedź na Pytanie 36**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 37**

W Rozdziale V SIWZ- Termin realizacji zamówienia ust.1, w Załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w ust. 3 oraz w Załączniku Nr 5 do SIWZ – projekt umowy w §3 ust. 1. Wykonawca zwraca się z uprzejmą o podanie planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży mając również na uwadze terminy określone w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych oraz art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nie może nastąpić wcześniej niż z dniem wygaśnięcia dotychczasowych umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie powyższej treści w postanowieniach SIWZ.

### **Odpowiedź na Pytanie 37**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 38**

Dotyczy Rozdziału VIII pkt 1 ppkt d SIWZ- Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści złożenie poświadczeń należytego wykonania dostaw w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, na podstawie §7 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane?

### **Odpowiedź na Pytanie 38**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w roz. VIII pkt. 1 lit d) w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

### **Pytanie 39**

Dotyczy rozdziału XI pkt 3 SIWZ z uwagi na ograniczone pole do wpisania tytułu przelewu Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści możliwość skrócenia tytułu przelewu wadium do treści: „Wadium w postępowaniu na zakup energii elektr.”

### **Odpowiedź na Pytanie 39**

Zamawiający dopuszcza zmianę określenia tytułu przelewu, tak aby można było zidentyfikować procedurę przetargową o której mowa.

### **Pytanie 40**

W Załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy w §6 ust. 6. Wykonawca zwraca się o z prośbą o określenie terminu płatności od daty wystawienia faktury i zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonie przedmiotu umowy będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT raz w miesiącu, na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

### **Odpowiedź na Pytanie 40**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

### **Pytanie 41**

W Załączniku Nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 6 ust. 8 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm.). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację istniejącego zapisu do treści: „ Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

### **Odpowiedź na Pytanie 41**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy

w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 42**

W Załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 3. Uprzejmie informujemy, iż Zgodnie z art. 6b ust 2 Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę energii elektrycznej jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. W obecnym brzemieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadamiania na piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie istniejącego zapisu o w/ w informację zgodnie z treścią art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne.

#### **Odpowiedź na Pytanie 42**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 43**

W Załączniku Nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 1-3 oraz w § 9 ust. 1 – 3. Mając na uwadze ekwiwalentność świadczeń Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie w §8 ust.1-3 oraz w § 9 ust. 1 – 3 kar umownych w sposób tożsamy i równy dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie §8 ust. 1-3 oraz § 9 ust. 1 – 3. Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11). Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w § 8 ust. 3 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację § 8 ust.3 do treści: ”Zamawiający może dochodzić odszkodowania do rzeczywistej szkody (straty).”

#### **Odpowiedź na Pytanie 43**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji treści umowy w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

#### **Pytanie 44**

W Załączniku Nr 5 do SIWZ – projekt umowy w § 11 ust. 3. Wykonawca zwraca z prośbą o poprawienie błędnego odwołania.

#### **Odpowiedź na Pytanie 44**

Zamawiający informuje, iż w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na fakt, że wniosek Wykonawcy nie stanowi zapytania w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający podtrzymuje swe stanowisko i nie zmieni treści wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

#### **Pytanie 45**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie umowę na świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD a w przypadku braku takiej umowy czy Zamawiający samodzielnie doprowadzi do zawarcia takiej umowy przed terminem realizacji zamówienia. Prosimy również o udzielenie informacji czy zamawiający uzyskał poświadczenie możliwości świadczenia usług dystrybucji od OSD?

#### **Odpowiedź na Pytanie 45**

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Ponadto w ramach umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający jako podmiot przyłączany zobowiązał się do zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

#### **Pytanie 46**

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa?

#### **Odpowiedź na Pytanie 46**

Zamawiający wyjaśnia, iż w stacji transformatorowej 15/04 kV należącej do Zamawiającego zamontowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przyłączeniowych. Zainstalowany został układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do zakupu energii na zasadach rynkowych.

#### **Pytanie 47**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający w swoim imieniu dokona zgłoszenia umowy sprzedaży do właściwego OSD oraz przeprowadzi proces zmiany sprzedawcy. Ponad to prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dane dotyczące punktu poboru energii:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE?

#### **Odpowiedź na Pytanie 47**

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

#### **Pytanie 48**

Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże zaznaczamy, iż w celu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca musi wykonać szereg czynności w celu

wdrożenia sprzedaży a w tym przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy w OSD, z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, którą określa Operator Systemu Dystrybucyjnego w swoim IRiESD i jest to:

- w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy 21 dni
- w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy 21 dni. Uwzględniając, zatem że umowa zostanie podpisana ok. 20 lutego 2014, czyli realny termin rozpoczęcia sprzedaży przypada na dzień 01-05-2014, a Zamawiający musi jeszcze uwzględnić czas dla Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, złożenie ewentualnych wypowiedzeń umowy jak i uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wnioskujemy o datę rozpoczęcia sprzedaży co najmniej od 01-05-2014r, a co za tym idzie dodanie zapisu do umowy: Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia .....

do dnia ..... r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

#### **Odpowiedź na Pytanie 48**

Zamawiający informuje iż w dniu 11.03.2014r. dokonał modyfikacji w powyższym zakresie, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.powiat.kielce.pl](http://www.bip.powiat.kielce.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

STAROSTA  
*Zdzisław Wrzałka*